# PUDU CC1

## 乾式と湿式の切り替えが容易にでき あらゆる清掃ニーズに対応














自動でマップを作成



### 簡単!











STEP<sup>2</sup> ルート作成

作成されたマップに、清掃エリア・禁止エリアを 設定するだけで最短ルートを自動作成

機体を手押しするだけで周囲の景色を読み取り、

STEP3 タスク作成

作成したマップ・ルートをタスクで管理

#### スケジュール管理



00:00~ 6:00~

#### 清掃のデジタル管理



#### 自動充電·給水排水



#### 安全性

Liderセンサーで障害物検知 超音波センサーでガラス検知



背面にもセンサーあり!

#### 製品概要

本体サイズ	630×636×667 (mm)	バッテリー	交換可能 (自動充電対応)
本体重量	75 kg	清水汚水タンク容量	約 15L / 15L
走行速度	0.2~1.2 m/s	ゴミトレイ	2.5 L
洗浄幅/通過幅	400 mm/700 mm (変更可)	最大傾斜	80
清掃効率	400 ㎡-700 ㎡/時間 ※	障害物検知可能な高さ	2.5 cm以上
連動稼働時間	洗浄モード:3時間 吸塵モード:4時間	ELV連動	連動対応予定 (ELV側への工事が必要)
充電時間	3 時間	※清掃効率は、設定や使用環境により異なります。	